

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w JUCHNOWCU KOŚCIELNYM
z siedzibą w KSIĘŻYNIE**

Księżyno, dnia 11 kwietnia 2017 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Juchnowcu Kościelnym
z siedzibą w Księżynie
Księżyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin
tel./fax 85 744 12 69, REG. 363356490
tel. 85 850 10 88

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: **Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie, ul. Alberta 2 16-001 Kleosin** zaprasza do złożenia ofert na:

Czyszczenie i utylizacja odpadów z 5 separatorów na kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.


**Kod CPV: 90.47.00.00-2 usługi czyszczenia kanałów ściekowych.
90.51.36.00-2 usługi usuwania osadów.**

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę czyszczenia separatora – usuwanie zgromadzonych związków ropopochodnych i zawiesin (olejów, piasków, szlamu) przy użyciu sprzętu specjalistycznego z 5 szt. separatorów zlokalizowanych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w podanych niżej lokalizacjach:

Lp.	Lokalizacja	Typ separatora
1.	Działki nr 220 i 212 – obręb Solniczki, Gmina Juchnowiec Kościelny.	SKG12 2BP firmy Hauraton
2.	Działka nr 144 – obręb Stanisławowo, Gmina Juchnowiec Kościelny.	BBT 1512304
3.	ul. Osiedlowa w Juchnowcu Górnym, N 58°08'4,00`` E 47°12'8,00``	UNICON 10/100 z osadnikiem 400 l
4.	Kleosin, Gmina Juchnowiec Kościelny. N 53°5'55,33`` E 23°6'49,82``	UNICON 60/600 z osadnikiem 1350 l
5.	Działka 474 – obręb Kleosin, Gmina Juchnowiec Kościelny.	UNICON 60/600 UNISEP z osadnikiem fi 1400 o pojemności 2,3 m ³

Usługa obejmować będzie następujące prace:

- opróżnienie separatora – odpompowanie zawartości separatora przy użyciu specjalnych samochodów z urządzeniami ssąco – tłoczącymi, przeznaczonych do ciśnieniowego mycia kanałów oraz do odsysania zanieczyszczeń i osadów,
- czyszczenie wodą układu lamelowego – wyjęcie sekcji lamelowych z separatora oraz ich przegląd i czyszczenie (przepłukanie czystą wodą pod ciśnieniem),
- czyszczenie separatora i piaskownika – usuwanie zgromadzonych związków ropopochodnych, zawiesin i innych związków, oraz substancji stałych i płynnych (oleju, piasku, szlamu itp.),
- sprawdzenie poprawności działania całego urządzenia,
- utylizacja odpadów – wywóz i utylizacja w jednostce do tego uprawnionej,



**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w JUCHNOWCU KOŚCIELNYM
z siedzibą w KSIĘŻYNIE**

- f) prowadzenie ewidencji konserwacji i czyszczenia separatora w postaci wpisu do Książki Eksploatacji Separatora,
- g) dostarczenie karty przekazania odpadu do Zamawiającego,

Czyszczenie separatora obejmuje wykonanie następujących czynności:

- a) dokładne i całkowite usunięcie zgromadzonych substancji stałych, płynnych i półpłynnych w postaci związków ropopochodnych oraz wypompowanie wody z separatora przy użyciu specjalnych samochodów z urządzeniami ssąco – tłoczącymi, przeznaczonych do ciśnieniowego mycia kanałów oraz do odsysania zanieczyszczeń i osadów przy zablokowanym napływie wody na wlocie i wylocie separatora korkami pneumatycznymi lub gumowymi o średnicy odpowiadającej średnicom wlotów i wylotów,
- b) wyciągnięcie sekcji żaluzjowych i kratkach ochronnych, ich oczyszczenie i ewentualna wymiana uszkodzonych,
- c) przepłukanie czystą wodą pod ciśnieniem. Czyszczenie należy wykonać w taki sposób, aby zanieczyszczona woda przeszła przez układ oczyszczania ścieków,
- d) usunięcie piasku, szlamu i innych substancji z osadnika,
- e) dokładne oczyszczenie poszczególnych komór separatora (przepłukanie wewnątrz komór czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora),
- f) kontrola wewnątrz separatora poprzez sprawdzenie śrub i połączeń, usunięcie ewentualnych nieszczelności (np. za pomocą pianki uszczelniającej),
- g) montaż sekcji żaluzjowych i kratkach ochronnych,
- h) napełnienie separatora czystą wodą,
- i) zamknięcie włączów i ich zabezpieczenie,

2. Termin realizacji zamówienia: **30 czerwiec 2017 rok.**

3. Okres gwarancji: brak.

4. Kryterium wyboru oferty: **najniższa cena,**


5. Inne istotne warunki zamówienia:

- Firma składająca ofertę musi posiadać wszystkie aktualne pozwolenia na prowadzenie tego typu działalności wymagane przepisami prawa – kopię tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem należy przedłożyć wraz z ofertą.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- Wykonawca usługi w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.
- Wykonywane czynności nie mogą powodować zagrożenia dla ludzi, zwierząt i mienia oraz środowiska.

6. Miejsce i termin złożenia oferty: **20.04.2017 rok, do godz. 15.00**

- w formie papierowej: Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin,

- w formie elektronicznej - mail: kgolaszewski@zgkjuchnowiec.pl



**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w JUCHNOWCU KOŚCIELNYM
z siedzibą w KSIĘŻYNIE**

7. Termin otwarcia ofert: **21 kwietnia 2017 r. godz. 10.00,**
8. Warunki płatności: **przelew z terminem płatności 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na numer konta wskazany w ofercie przez Wykonawcę,**
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: **Krzysztof Gołaszewski,**
nr tel. 85 850 10 88.
10. Sposób przygotowania oferty: **ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.**

DYREKTOR

K. Gołaszewski
mgr inż. *Krzysztof Gołaszewski*

.....
Podpis osoby upoważnionej,

prowadzącego postępowanie